



1375.3 MLG
ÉMAIL + ferrures CHROME



1375.3 MLG
ÉMAIL + ferrures LAITON

MILLENIUM
1375.3



1375.3 MiLG
INOX + ferrures LAITON



1375.3 MiLG
INOX + ferrures CHROME

DESIGN

Reconnue et consacrée dans le monde entier, la rôtissoire MILLENIUM est la seule authentique rôtissoire qui la positionne comme le **premier partenaire** utilisé dans les hôtels, les restaurants, les épiceries fines, et répond aux attentes de toutes les catégories de clients. Ses **finitions soignées** par la beauté **des émaux vitrifiés à la couleur de votre choix**, ornées de ferrures et boutons **en chrome ou laiton massif**, célébreront le goût et le plaisir de la rôtisserie.

PERFORMANCE

La rôtissoire MILLENIUM allie tous les critères **d'exigences de qualité** s'adaptant aux besoins des professionnels. **Esthétisme, robustesse, ergonomie, compétitivité, et expertise de la cuisson**, vous aideront à faire la différence et à développer vos activités selon vos envies.

HYGIÈNE ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

La rôtissoire MILLENIUM offre une accessibilité totale de nettoyage. Les protèges-brûleurs et les doubles parois démontables, éliminant les pénétrations de graisses dans les parties techniques ainsi que le plat de réception des jus amovible, facilitent son entretien intérieur. Une gamme de détergents vous est conseillée pour une maintenance durable (**MEGA-CLEAN**).

ÉCONOMIE GREEN ENERGY

La rôtissoire MILLENIUM associe un échangeur thermique de faible consommation et des vitrages thermiques K.Glass anti-rayonnement dans une démarche **d'écolonomie** : programme de réduction des dépenses énergétiques grâce à la maîtrise technologique de chauffe avec les meilleurs rendements. La rôtissoire MILLENIUM garantit une utilisation optimale aux gains financiers importants (+25 à +30% de profit comparé à certains produits concurrentiels).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Efficacité énergétique (*gain financier important*).
- Modèle GAZ Brûleurs tout inox (*fabrication ROTISOL*).
- Modèle Electrique Résistances en incoloy 800 (*fabrication ROTISOL*).
- Vitrages thermiques K.Glass (*anti-brûlure et anti-rayonnement*).
- Charnières robustes pour une utilisation intense avec blocage à l'ouverture.
- Moteur d'entraînement indépendant par broche et ajustable en profondeur.
- Bobine électrique interchangeable du moteur (*SAV coût réduit*).
- Doubles parois intérieures démontables anti-infiltration des graisses (*préservation des moteurs, du circuit électrique et des brûleurs gaz*).
- 2 Bacs à jus amovibles dont 1 intermédiaire avec vanne de vidange.
- Rigole de récupération des éclaboussures évitant l'effet patinoire (*sécurité*).
- Eclairage puissant par lampes halogènes protégées par un verre vitrocéramique.
- Livrée avec broches cuisanpics.
- Montée sur socle à roulettes dont 2 à freins.

ATOUTS TECHNIQUES

Aperçu de quelques fonctionnalités standard.




Brûleur inox avec filtre à air amovible (brevet Rotisol).



Charnières robustes étudiées pour un usage intensif, avec verrouillage en position ouverte ou fermée.




Vitrage K-glass anti-brûlure pour réduction des pertes calorifiques (*économie d'énergie*).



Commutateurs électriques et robinets de gaz chromés ou en laiton.



Séparation des compartiments gaz et électrique pour éviter les risques d'incendies.



Double-paroi amovible pour empêcher la pénétration des graisses dans les parties techniques.



1375.3 MSG
INOX + façade ÉMAILLÉE



ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles. Vidéos des accessoires disponibles et système de cuisson à la ficelle.

	BRC1375 Broche "crapaudine".		GSV1375 Grille de stockage des viandes rôties.		PID1375 Plateau inox pour débrogage.		BRC1375 Broche panier.
	CUI1375 Broche CUISSANPIC Anti-coupures.		CUI1375 Broche volailles.		BS1375 Broche sabre pour jambon / dinde.		BRRO1375 Broche rôties.
	BA1375 Broche agneau / cochon de lait.		DEC Décroqueur de broche.		GCP1375 Grille de cuissons.		FI1375 Système ficelle.

FINITIONS

Modèle standard en émail noir. Disponible dans un large choix de couleurs. Choisissez une teinte pour votre Millenium

Pièces d'ornements en chrome ou laiton.



Vue de face


Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de côté

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de dessus

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)



2 portes vitrées
Protection K.G.LASS



1375.3 MiE
présentation tout INOX

SPÉCIFICATIONS

Modèle GAZ		Modèle ELECTRIQUE	
Capacité	10/15 volailles (selon grosseur de volaille)	Puissance modèle élec.	12,85kW triphasé, 400V 50/60Hz + terre
Puissance modèle gaz	15kW / 0,54kW, 230V 50Hz + terre	Poids et dimensions	145kg ; (H: 1625 x L: 1425 x P: 720) avec soubassement
Raccordement gaz	20 / 27 male	Poids emballé	255kg (avec soubassement)
Poids et dimensions	170kg ; (H: 1625 x L: 1425 x P: 720) avec soubassement		
Poids emballé	275kg (avec soubassement)		
Broches	3 broches		
Consommation gaz	Gaz naturel : 1,59m³/h ; Propane : 1,16kg/h		
Protection	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)		
Garantie	1 an sur pièces (vitres exclus)		

REF	EMAIL LUXE	STANDARD	INOX LUXE	INOX
	MLG	MSG	MiLG	MiG
	MLE	MSE	MiLE	MiE

Révision : Décembre 2022

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel - 77507 Chelles cedex - France
FRANCE : adv@rotisol.com - Tel : 01 64 21 80 00 / EXPORT : s.bennell@rotisol.com

